

2か月になったら  
始めましょう♪♪

# 柏崎市 乳幼児の予防接種スケジュール一例

2024.4~

子育て支援課家庭支援係


	ワクチン名	生	定期	誕生	1か月	2か月	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	1歳~ 1歳5か月	1歳 6か月~ 11か月	2歳	3歳	注意事項					
公 費 助 成	ロタウイルス	生	定期			①	②	③	④	両ワクチンとも、出生6週0日から14週6日までに1回目接種を行う。最終回は、ロタリックス24週0日、ロタテック32週0日までに。										両ワクチンとも、①~②(~③)は27日以上の間隔をおいて接種					
	小児用肺炎球菌	不活化	定期			①	②	③												④	60日後、かつ、1歳から	①~③は27日以上、標準的には56日までの間隔をおいて接種 ・接種開始が遅れた場合や接種間隔が大きくあった場合、接種回数が異なるので要相談！ ・公費助成は5歳未満まで			
	B型肝炎	不活化	定期			①	②														③	①を接種後139日以上	①は生後2か月以降、②は①の接種から27日以上、③は①の接種から139日以上の間隔おく ・公費助成は1歳未満まで		
	五種混合 (百日せき・ジフテリア・破傷風・不活化ポリオ・ヒブ)	不活化	定期			①	②	③														④	※ 6か月~18か月あける ※ 追加接種の時期については、かかりつけの医師にご確認・ご相談ください	予防接種1歳セット： 生後11か月前後に郵送します	・R6.4~定期接種化 ・①~③は20日以上、標準的には56日までの間隔をおいて接種 ・公費助成は7歳半未満まで
	B C G (結核)	生	定期																			①	標準的な接種期間は生後5~8か月の頃 ・公費助成は1歳未満まで		
	M R (麻疹風しん混合)	生	定期																				①	・公費助成は2歳未満まで ・2回目の接種は小学校入学前の1年間(年長児のとき)	
	水痘 (みずぼうそう)	生	定期																				① ②	・①②は3か月以上(標準的には6~12か月)の間隔をおいて接種 ・公費助成は3歳未満まで	
	日本脳炎	不活化	定期																				① ②	日本脳炎1期初回： 2歳11か月前後に郵送します	・1期(3歳~)は6日以上、標準的には28日までの間隔をおいて2回接種し、1年後に追加接種 ・2期は9歳時に1回接種
自己負担	おたふくかぜ	生	任意																				※1歳から接種可	2回の接種により発症予防効果が高くなる。追加接種は1回目接種から3~4年後が有効	
	インフルエンザ	不活化	任意																				※生後6か月~13歳未満は2~4週間隔をあげ、2回接種	生後6か月から接種可。毎年10月頃から接種が開始される	

**生** : 生ワクチン  
**不活化** : 不活化ワクチン

**定期** : 無料(県外で定期予防接種を実施した場合は自己負担。ただし、償還払制度あり)  
**任意** : 有料(自己負担) ※任意接種の費用については、かかりつけの医療機関にお問い合わせください。

■ : 定期予防接種の接種推奨年齢  
■ : 定期予防接種の接種可能年齢  
■ : 任意予防接種の接種可能年齢

【異なるワクチンの接種間隔の見直しについて】  
定期接種実施要領の改正に伴い、令和2年10月1日から接種間隔の一部が見直されることとなりました。  
すくすくネットかしわざきのQRコードから確認できます。



柏崎市 LINE公式アカウント

友だち追加 予防接種を公費助成(無料)で受けられる期間の終了が近づいたら、お知らせします。